


迈可达 MPX2® 干燥剂



在包装内防霉防潮

MPX2® 干燥剂吸收包装内的水分，保护产品免受霉菌和各种形式的潮损。MPX2® 干燥剂经济实用，易于在纸箱，塑料袋，盒和其他形式的包装中使用，可用于保护多种产品，包括但不限于纺织品，鞋类，皮革，家居用品，木材，玻璃器皿，农产品和其他产品。不建议将氯化钙干燥剂与电子产品或金属部件一起使用。

MPX2® 干燥剂共有 4 种规格 – 2 克，5 克，10 克和 25 克。

MPX2® 干燥剂优点

MPX2® 干燥剂由最高纯度的氯化钙和经过科学改良的淀粉制成，可吸收高达自身重量 3 倍的水分，这种领先的配方使 MPX2® 干燥剂比同类氯化钙干燥剂多吸收 20% 的水分，从而提供更理想和持久的防霉防潮保护。

MPX2® 干燥剂把水分凝结成厚实、不会渗漏的无毒凝胶，可与一般废物一起处置。

- ✓ 更高的吸水性能（比同类氯化钙干燥剂多吸收 20% 的水分）
- ✓ 更理想和持久的防霉和防潮保护
- ✓ 安全 and 无毒（可与一般废物一起处置）
- ✓ 经济高效
- ✓ 易于使用
- ✓ 不含二甲基甲酰胺(DMF); 符合 RoHS 和 REACH 要求


使用说明

MPX2® 干燥剂共有四款规格 (2 克, 5 克, 10 克, 25 克) 并适用于独立包装或多件包装的产品。干燥剂的用量取决于下列指引包装 (塑料袋, 盒子, 纸箱) 的体积。 请将 MPX2® 干燥剂与产品一起放入包装内。

小件物品和独立包装的物品 (塑料袋包装或盒装)


请计算包装的体积, 使用下列指引确定 MPX2® 干燥剂最低的所需用量。请将干燥剂与产品一起放置于包装内。

包装容量		MPX2® 干燥剂 建议使用量(克)	产品/包装尺寸例子
(立方英寸)	(立方米)		
不超过 600	不超过 0.01	2	衬衫, 钱包, 腰带
600 – 2,000	0.01 – 0.029	5	鞋盒, 靴子, 小型手袋 (<30cm)
2,000 – 3,500	0.03 – 0.059	10	大型手袋, 随身携带手提箱
3,500 – 5,500	0.06 – 0.089	15	行李袋, 大型手提箱



大件物品和多件包装物品 (大塑料袋包装或外箱)

包装容量		MPX2® 干燥剂 最低用量要求(克)
(立方英寸)	(立方米)	
5,500 – 7,500	0.09 – 0.119	20
7,500 – 11,500	0.12 – 0.19	25
11,500 – 24,000	0.20 – 0.39	50
24,000 – 36,000	0.40 – 0.59	75
36,000 – 48,000	0.60 – 0.79	110
48,000 – 60,000	0.80 – 1.00	150



多件包装 – 请将干燥剂放入大塑料袋或外箱内

备注: 您可以在包装中放入不同尺寸的 MPX2® 干燥剂, 只要 MPX2® 干燥剂的总重量不少于建议的最低用量即可。如果产品对湿度较敏感, 又或因应季节和不同程度的天气状况, 可能需要使用额外的 MPX2® 干燥剂。请联系迈可达, 并引用您客户的订单以获取特殊的使用说明。

迈可达技术服务计划

迈可达产品仅为防霉过程中的一个步骤, 您仍须遵守良好的生产作业规格以避免霉害。迈可达为工厂提供广泛的技术服务, 包括工厂审核与纠正措施方案, 并提供相关的教育培训, 协助工厂消除霉害及改善防霉程序。迈可达的防霉培训计划包括研讨会, 线上研讨会和在线培训课程 (<https://training.micropakltd.com/>).

大量或者独家使用 Micro-Pak® 防霉产品的供应商, 无需支付额外费用即可享用这些服务。

技术服务视频 - <https://vimeo.com/user100063504/technicalservicechi>

包装明细

净重	尺寸 (厘米)	每箱数量	包装
2 克	9.0 x 5.5	2,000 包	100 包一袋。20 袋一箱
5克	11.5 x 5.5	1,000包	50包一袋。20袋一箱
10克	11.5 x 10.5	500包	25包一袋。20袋一箱
25克	15.0 x 10.5	400包	20包一袋。20袋一箱

联系

以下是迈可达的联系方式。 请直接将疑问和您的订单发送到 info@micropakltd.com

亚洲联络 (办公室总部)

迈可达有限公司

香港尖沙咀广东道 9 号海港城港威大厦第 6 座 2504 室

电话: (852) 2956 2991

传真: (852) 2956 0790

电邮: info@micropakltd.com

网站: www.micropakltd.com