


邁可達 MPX2® 乾燥劑



在包裝內防霉防潮

MPX2® 乾燥劑吸收包裝內的水分，保護產品免受霉菌和各種形式的潮損。MPX2® 乾燥劑經濟實用，易於在紙箱，塑膠袋，盒和其他形式的包裝中使用，可用於保護多種產品，包括但不限於紡織品，鞋類，皮革，家居用品，木材，玻璃器皿，農產品和其他產品。不建議將氯化鈣乾燥劑與電子產品或金屬部件一起使用。

MPX2® 乾燥劑共有 4 種規格 – 2 克，5 克，10 克和 25 克。

MPX2® 乾燥劑優點

MPX2® 乾燥劑由最高純度的氯化鈣和經過科學改良的澱粉製成，可吸收高達自身重量 3 倍的水分，這種領先的配方使 MPX2® 乾燥劑比同類氯化鈣乾燥劑多吸收 20% 的水分，從而提供更理想和持久的防霉防潮保護。

MPX2® 乾燥劑把水分凝結成厚身、不會滲漏的無毒凝膠，可與一般廢物一起處置。

- ✓ 更高的吸水性能（比同類氯化鈣乾燥劑多吸收 20% 的水分）
- ✓ 更理想和持久的防霉和防潮保護
- ✓ 安全 and 無毒（可與一般廢物一起處置）
- ✓ 經濟高效
- ✓ 易於使用
- ✓ 不含二甲基甲酰胺(DMF); 符合 RoHS 和 REACH 要求


使用說明

MPX2® 干燥剂共有四款规格 (2 克, 5 克, 10 克, 25 克) 并适用于独立包装或多件包装的产品。干燥剂的用量取决于下列指引包装 (塑料袋, 盒子, 纸箱) 的体积。请將 MPX2® 干燥剂与产品一起放入包装内。

小件物品和獨立包裝的物品 (塑料袋包裝或盒裝)


請計算包裝的體積, 使用下列指引確定 MPX2® 乾燥劑最低的所需用量。請將乾燥劑與產品一起放置於包裝內。

包裝容量		MPX2® 乾燥劑 建議使用量(克)	產品/包裝尺寸例子
(立方英寸)	(立方米)		
不超過 600	不超過 0.01	2	襯衫, 錢包, 腰帶
600 – 2,000	0.01 – 0.029	5	鞋盒, 靴子, 小型手袋 (<30cm)
2,000 – 3,500	0.03 – 0.059	10	大型手袋, 隨身攜帶手提箱
3,500 – 5,500	0.06 – 0.089	15	行李袋, 大型手提箱



大件物品和多件包裝物品 (大塑料袋包裝或外箱)

包裝容量		MPX2® 乾燥劑 最低用量要求(克)
(立方英寸)	(立方米)	
5,500 – 7,500	0.09 – 0.119	20
7,500 – 11,500	0.12 – 0.19	25
11,500 – 24,000	0.20 – 0.39	50
24,000 – 36,000	0.40 – 0.59	75
36,000 – 48,000	0.60 – 0.79	110
48,000 – 60,000	0.80 – 1.00	150



多件包裝 – 請將乾燥劑放入大塑料袋或外箱內

備註: 您可以在包裝中放入不同尺寸的 MPX2® 乾燥劑, 只要 MPX2® 乾燥劑的總重量不少於建議的最低用量即可。如果產品對濕度較敏感, 又或因應季節和不同程度的天氣狀況, 可能需要使用額外的 MPX2® 乾燥劑。請聯繫邁可達, 並引用您客戶的訂單以獲取特殊的使用說明。

邁可達技術服務計劃

邁可達產品僅為防霉過程中的一個步驟, 您仍須遵守良好的生產作業規格以避免霉害。邁可達為工廠提供廣泛的技術服務, 包括工廠審核與糾正措施方案, 並提供相關的教育培訓, 協助工廠消除霉害及改善防霉程序。邁可達的防霉培訓計劃包括研討會, 線上研討會和在線培訓課程 (<https://training.micropakltd.com/>).

大量或者獨家使用 Micro-Pak®防霉產品的供應商, 無需支付額外費用即可享用這些服務。

技術服務視頻 - <https://vimeo.com/user100063504/technicalservicechi>

包裝明細

淨重	尺寸 (釐米)	每箱數量	包裝
2 克	9.0 x 5.5	2,000 包	100 包一袋。20 袋一箱
5克	11.5 x 5.5	1,000包	50包一袋。20袋一箱
10克	11.5 x 10.5	500包	25包一袋。20袋一箱
25克	15.0 x 10.5	400包	20包一袋。20袋一箱

聯繫

以下是邁可達的聯繫方式。請直接將疑問和您的訂單發送到 info@micropakltd.com

亞洲聯絡 (辦公室總部)
邁可達有限公司

香港尖沙咀廣東道 9 號海港城港威大廈第 6 座 2504 室

電話: (852) 2956 2991

傳真: (852) 2956 0790

電郵: info@micropakltd.com

網站: www.micropakltd.com